



प.सं. ०८०/८१  
च.नं. ५५७

# सूर्यगढी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

चोकदे, तुवाकोट  
बागमती प्रदेश, नेपाल

☎ फोन: ९८५१३१६२५८

✉ info@suryagadhimun.gov.np

✉ suryagadhimun@gmail.com

🌐 www.suryagadhimun.gov.np

मिति: २०८०/०९/१९

## दर रेट पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना।

प्रस्तुत विषयमा यस गाउँपालिकाको लागि आवश्यक तपसिल वमोजिमको स्पेसिफिकेसन भएको देहायका फर्निचरका सामग्रीहरु आवश्यक परेकीले के कति दर रेटमा तयार गरि दिन सक्ने हो सो को दर रेट यो सूचना प्रकाशन भएको मितिले ७ दिन भित्रमा यस कार्यालयमा सूची दर्ता गराई दर रेट पेश गर्नुहुन सम्बन्धित सबैमा जानकारी गरिन्छ।

नरेन्द्र मान डंगोल

नि.प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

आवश्यक सामग्रीहरु:

१. जुट कार्पेट: २२० मिटर
२. पि.भि.सि.फोम: ३३० मिटर (८ एम.एम.)
३. चकटी: २००
४. होचो टेबल: ५५
५. कर्नर च्याक: ३३

माथि उल्लिखित सामग्रीहरुको स्पेसिफिकेसन यसै साथ संलग्न रहेको छ।

नरेन्द्र मान डंगोल  
नि.प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत




## होचो टेबल Low Height Table

5

216

१. तबे कुनाहरू हल्का गोलाई गरिनुपर्ने हुन्छ ।
२. अन्य जानकारीको लागि कक्षा कोठाला पछिने कर्मचारीको मुखसम्म लयम गर्दै तयार पारिदको निर्माणस्थल २०१७ देखिपुग्नामा
३. यही नक्साया कुनै प्रन्जरको चिन्ताला रेडिएणमा कम हुँ रेडिमा चौपलै रकामुठोला ।
४. ISO 9001/NS Standard को प्याडइड तथा कलक जोईड उल्लेखित मोटाइमा प्रयोग गर्नु पर्नेछ ।
५. प्रयोग गरिले काठ कडा वा राखी खिचान गरिएको हुनुपर्नेछ ।






## कपासको चकटी

### Chakati(Cotton)Cushion

8



१ टर्नेमा सिलिको टोका गरेको हुनु पर्ने  
9 Subchines

१.० केजी कम तौल को सेतो कपास प्रयोग गरी चकटी बनाई लाया रचा सेतो नरीखने रक्को बास सहित


1.0Kg(Gross weight) White Cotton Chakati with Plain Dark Color Cotton cover

अगाडि पट्टिको मोहोडा (3-D view Front)

हालको खोला प्रमाणित  
१०-२० का  
मस  
२००  
१००

## सुचना पाटी

### Notice Board



सुचनापाटी फुन्ड्याउनको लागि हुवागर  
Metal Hanger

१ इन्च X १.५ इन्च को काठको फ्रेम  
1" X 1.5" Seasoned Shikau

wooden frame


१२ मिमिको गरम बोर्ड (सफ्ट बोर्ड) राख्ने, त्यसमाथि हरियो रङको सेन्टेट कपडा हाल्ने

६mm thick ply/12mm thick soft board covered with green velvet cloth

अगाडि पट्टिको मोहोडा (3-D view Front)

## सेतो भित्ते पाटी

### White Board



पाटी फुन्ड्याउनको लागि हुवागर  
Metal Hanger

१ इन्च X १.५ इन्च को सिली काठको फ्रेम  
1" X 1.5" Seasoned Shikau wooden frame

१२ मिमिको बोर्डमाथि सेतो रङको सतमाइका हाल्ने  
12mm thk HS Standard board laminated with white sumika

अगाडि पट्टिको मोहोडा (3-D view Front)


१. सेतो कुनाउर उल्लम गोलाई गरिनुपर्ने हुन्छ ।
२. जस्त जानकारीको लागि कडा कोठाया चाहिने फर्मि करको गुगलर कायम गर्न सवार गरिएको निर्देशिका २०१७ हेर्नुहोला ।
३. परी तस्वना कुनै प्रकारको भिलना देखिएमा रुम टु रिडमा संपर्क राख्नुहोला ।
४. ISO 9001/HS Standard को आधारुड रचा काफ बोर्ड उल्लेखित सोटाइका प्रयोग गर्नु पर्ने
५. प्रयोग गरिने काठ कडा वा सक्ती सिबल गरिएको हुनुपर्नेछ ।




इतदा प्रति विद्यालय =  $19 \times 3 = 33$

कक्षा-१, २, र ३ का लागि

९ पुस्तक प्रदर्शनी सहितको रङ्गीचङ्गी पुस्तक ञ्याक  
(कक्षा १, २ र ३ का लागि (३'-०" X १'-०" X ४'-६"))  
Class Room Library Book Rack for Grade 1 to 3




साथिको मोहोडा (Plan)



बगार्डि पट्टिको मोहोडा (3-D view Front)

१९ मिमिको प्लाई बोर्ड को क्षेत्र र १९ मिमिको ब्लक बोर्ड को क्षेत्र



कटर हेरेको मोहोडा (side Sectional View at A-A)

सेउ पट्टिको मोहोडा (Side Elevation)

#### नोट

१. सबै कुनाहरू इन्का गोलाई गरिनुपर्ने हुन्छ ।
२. अन्य जानकारीको लागि कक्षा कोठाका शिक्षकले फर्मिचरको गुणस्तर समयसमय तयार पारीएको निर्देशिका २०७७ हेर्नुहोस् ।
३. यदि कक्षाका कुनै प्रयोगको विनियम देखिएमा त्यस दु रिहवा संपर्क राख्नुहोस् ।
४. ISO 9001/NS Standard को आधारमा तयार पारिएको ब्लक बोर्ड सप्लायरसँग मोटाइमा प्रयोग गर्नु पर्ने ।
५. इकोथ भनिने पद कक्षा वा सार्वजनिक स्थानमा राख्नुपर्ने हुन्छ ।